

DISTRIBUTEUR **MATÉRIEL DE NETTOYAGE** **PROFESSIONNEL**



Appelez nous: +212 (0) 661 29 56 81

A2D Solutions – Votre partenaire de confiance pour des solutions de nettoyage professionnelles et durables. Nous combinons innovation et expertise pour offrir des équipements de qualité supérieure qui transforment chaque espace en un lieu impeccable. Simplifiez votre quotidien avec notre gamme de produits robustes, efficaces et conçus pour durer. Choisissez l'excellence, choisissez A2D Solutions

**Découvrez A2D SOLUTIONS sur
<https://a2d-solutions.com/>**

Découvrez Notre gamme des Chariots



Chariot

HCS888

CHARIOT DE NETTOYAGE HCS888:



Fiche Technique

Référence	HCS888
Matériaux	polypropylène & métal
Seaux étagère	4 seaux de nettoyage 10 lt
Collecteur	1 Sac toile 120 Lt avec couvercle
Stockage	Plateau en plastique qui peut être augmenté jusqu'à 7 fois.
Protection	Galets de protection
Entretien	Les parois lisses facilitent nettoyage avec détergents
Utilisation	Préconisé pour l'entretien de locaux (ramassage déchets et entretien des sols)
Roulettes	2x100mm, 2x200mm (2 avec des freins) multidirectionnelles en métal
Graduation des seaux	oui (seaux récupérateurs uniquement)
Dimension	140X53X100 Cm
Poids (kg)	24 Kg
Spécificités	Robuste, spacieux, équipé de roulettes pivotantes.

CHARIOT DE MÉNAGE


<https://a2d-solutions.com/>

CHARIOT DE NETTOYAGE KA441FB:


Chariot
KA441FB

Fiche Technique

Référence	KA441FB
Matériaux	Polypropylène & métal
Seaux supérieures	Seau rouge 9L avec anse Seau bleu 9L avec anse
Seaux récupérateurs	Seau rouge 18L avec anse Seau bleu 18L avec anse
Collecteur de déchets	Sac de vinyle de 120 L
Presse	Universelle à mâchoire horizontale avec mousse compensatrice
Protection	Galets de protection
Entretien	Les parois lisses facilitent l'entretien nettoyage avec détergents ou désinfectants courants
Utilisation	Préconisé pour l'entretien de locaux (ramassage déchets et entretien des sols)
Roulettes	4x 75mm (multidirectionnelles en metal)
Graduation des seaux	oui (seaux récupérateurs uniquement)
Dimension	45X100X95 Cm
Poids (kg)	19,5 Kg
Spécificités	Chariot complet avec embase courte pour un encombrement minimum

**Chariot
C270***CHARIOT DE NETTOYAGE C270 :*

Fiche Technique	
Référence	C270
Matériaux	Polypropylène
Seaux supérieures	2 seaux de nettoyage 10 lt
Collecteur de déchets	1 Sac toile 110 Lt avec couvercle
Stockage	Non
Protection	Galets de protection
Entretien	Les parois lisses facilitent le nettoyage avec détergents ou désinfectants courants
Utilisation	Préconisé pour l'entretien de locaux (ramassage déchets et entretien des sols)
Roulettes	4x100mm (2 avec des freins) multidirectionnelles en métal
Graduation des seaux	oui (seaux récupérateurs uniquement)
Dimension	84/50/100 Cm
Poids (kg)	18 Kg
Spécificités	Chariot complet avec embase courte pour un encombrement minimum

**Chariot
OMNI101***CHARIOT DE NETTOYAGE OMNI101:***Fiche Technique**

Référence	C270
Matériaux	Polypropylène
Seaux supérieures	2 seaux de nettoyage 10 lt
Collecteur de déchets	1 Sac toile 50 Lt avec couvercle
Stockage	Non
Protection	Galets de protection
Entretien	Les parois lisses facilitent le nettoyage avec détergents ou désinfectants courants
Utilisation	Préconisé pour l'entretien des locaux (ramassage déchets et entretien des sols)
Roulettes	4x100mm (2 avec des freins) multidirectionnelles en métal
Graduation des seaux	Oui (seaux récupérateurs uniquement)
Dimension	55/50/100 Cm
Poids	14 Kg
Spécificités	Chariot complet avec embase courte pour un encombrement minimum

CHARIOT DE NETTOYAGE CHER01:

**Chariot
CHER01**



Fiche Technique

Référence	CHER01
Matériaux	Polypropylène
Seaux récupérateurs	Seau rouge 25L avec anse Seau bleu 25L avec anse
Collecteur	Sac en vinyle de 100 litres pour la collecte des déchets solides
Presse	Universelle pour essorage rapide, réduisant l'excès d'eau et optimisant le nettoyage des sols
Protection	Galets de protection
Entretien	Les parois lisses facilitent le nettoyage avec détergents ou désinfectants courants
Utilisation	Préconisé pour l'entretien de locaux (ramassage déchets et entretien des sols)
Roulettes	4x 75mm multidirectionnelles en metal
Graduation des seaux	Oui (seaux récupérateurs uniquement)
Dimension	450X1000X950 Cm
Poids (kg)	13,3 Kg
Spécificités	Chariot complet avec embase courte pour un encombrement minimum

CHARIOT DE NETTOYAGE CHER02:

Chariot
CHER02

Fiche Technique

Référence	CHER01
Matériaux	Polypropylène
Seaux récupérateurs	Sous presse Seau rouge 25L avec anse Seau bleu 25L avec anse
Collecteur de déchets	Sac en vinyle de 100 litres pour la collecte des déchets solides
Presse	Universelle pour essorage rapide, réduisant l'excès d'eau et optimisant le nettoyage des sols.
Protection	Galets de protection
Entretien	Les parois lisses facilitent l'entretien nettoyage avec détergents ou désinfectants courants
Utilisation Préconisé	Pour l'entretien de locaux (ramassage déchets et entretien des sols)
Roulettes	4x 75mm multidirectionnelles en métal
Graduation des seaux	Oui (seaux récupérateurs uniquement)
Dimension	450X1000X950 Cm
Poids (kg)	13,3 Kg
Spécificités	Chariot complet avec embase courte pour un encombrement minimum

CHARIOT DE NETTOYAGE COPM01 :


**Chariot
CPM 01**



Fiche Technique

Référence	CPM01
Matériaux	Polypropylène & métal
Seaux récupérateurs	Sous presse Seau rouge 25L avec anse Seau bleu 25L avec anse
Presse	Universelle à mâchoire horizontale avec mousse compensatrice
Protection	Galets de protection
Entretien	Les parois lisses facilitent l'entretien nettoyage avec détergents ou désinfectants courants
Utilisation	Préconisé pour l'entretien de locaux (entretien des sols)
Roulettes	4x 75mm multidirectionnelles en métal
Graduation des seaux	Oui (seaux récupérateurs uniquement)
Dimension	700X420X820 Cm
Poids (kg)	7,5 Kg
Spécificités	Petit chariot de nettoyage : compact, maniable, optimisé pour la polyvalence

CHARIOT DE NETTOYAGE CPM02:

Chariot
CPM02

Fiche Technique

Référence	CPM02
Matériaux	polypropylène & metal
Seaux récupérateurs	Seau rouge 25L avec anse Seau bleu 25L avec anse
Presse	Universelle à mâchoire horizontale avec mousse compensatrice
Protection	Galets de protection
Entretien	Les parois lisses facilitent l'entretien nettoyage avec détergents ou désinfectants courants
Utilisation	Préconisé pour l'entretien de locaux (ramassage déchets et entretien des sols)
Roulettes	4x 75mm multidirectionnelles en metal
Graduation des seaux	oui (seaux récupérateurs uniquement)
Dimension	630X400X840
Poids (kg)	8 Kg
Spécificités	Petit chariot de nettoyage : compact, maniable, optimisé pour la polyvalence

SEAU AVEC ROUES:

**Chariot
CUN02**



Fiche Technique	
Référence	CUN02
Matériaux	Polypropylène & Metal
Seaux récupérateurs sous presse	Seau bleu, rouge, vert ou jaune 24L avec presse
Presse	Universelle à mâchoire horizontale avec mousse compensatrice
Entretien	Les parois lisses facilitent l'entretien nettoyage avec détergents ou désinfectants courants
Utilisation	Préconisé pour l'entretien de locaux (ramassage déchets et entretien des sols)
Roulettes	4x 75mm multidirectionnelles en metal
Graduation des seaux	oui (seaux récupérateurs uniquement)
Dimension	57X32X70
Poids (kg)	4,22 Kg
Spécificités	Chariot complet avec embase courte pour un encombrement minimum



Chariot utilitaire

Chariot utilitaire en plastique robuste et léger avec des plateaux extra-larges. Le chariot utilitaire comporte trois plateaux à bords relevés de 810 x 460 mm chacun. La poignée est intégrée dans le plateau supérieur.

Chariot de linge en X

Optimisez la collecte du linge avec ce chariot à linge pliable en forme de X, doté d'un sac de 50L. Compact, pratique et facile à ranger, il est idéal pour les espaces restreints tout en offrant une capacité de stockage suffisante pour le linge. Durable et léger, il facilite le transport et le tri du linge en toute simplicité.



Chariot à linge en plastique

Simplifiez la collecte du linge avec ce chariot à linge en plastique durable. Léger et résistant, il est équipé d'un sac d'une très grande capacité de stockage. Facile à manœuvrer grâce à ses roulettes robustes, il est parfait pour les environnements professionnels ou domestiques, offrant un rangement pratique et hygiénique.

STAR SC5100B



Cette Autolaveuse autotractée 24V est l'outil idéal pour un nettoyage rapide et efficace des surfaces moyennes à grandes. Conçue pour offrir une performance optimale, elle est équipée d'un moteur d'aspiration puissant de 500W, d'une large brosse de 510 mm, et d'une capacité de travail impressionnante de 2000 m²/h. Avec des réservoirs de 47 litres (propre) et 50 litres (sale), elle assure un nettoyage continu sans interruptions fréquentes.

Fiche Technique

Référence	SC5100B
Énergie	24 v
Largeur du pinceau	1 pièce / 510 mm
Largeur d'aspiration	760 millimètres
Moteur d'aspiration	500 w
Capacité de travail	2000 m ² / h
Batterie	2 pièces / 12 v (100 ampères)
Capacité du réservoir	47 Lt (propre) 50 Lt (Sale)
Pression de la brosse	30 kilogrammes
Poids de la machine	60 kilogrammes
Dimensions	700/1100/900 mm

STAR RO22



Cette Autolaveuse autoportée 24V est conçue pour offrir une efficacité maximale lors du nettoyage de grandes surfaces commerciales et industrielles. Avec une largeur de travail de 560 mm et une capacité de réservoir généreuse de 103 litres pour l'eau propre et 113 litres pour l'eau sale, cette machine permet un nettoyage continu sans interruptions fréquentes. Équipée d'un moteur d'aspiration de 450W et d'un moteur de brosse de 650W, elle offre des performances optimales avec une autonomie de 6 à 8 heures.

Fiche Technique

Référence	RO22
Énergie	DC 24 V
Largeur de travail	560 mm
Largeur d'essuyage	780mm
Moteur d'aspirateur	450 W
Moteur de brosse	650 W
Temps de travail	6-8H
Dimensions	1367*635*1020mm
Tailles des boîtes	1470*660*1260mm
Capacité du réservoir (propre)	103 L
Capacité du réservoir (sale)	113 L
Poids	265kg
Vitesse de travail	0 à 6 km / h

**BLANCUS RIDE ON
85**

La Blancus Ride On 85 est une solution de nettoyage innovante conçue pour les grandes surfaces. Son moteur puissant et son système de brosse performant éliminent efficacement les taches les plus tenaces, tandis que son design ergonomique offre une maniabilité exceptionnelle, même dans les espaces restreints. Silencieuse et respectueuse de l'environnement, cette autolaveuse combine haute performance et simplicité d'utilisation pour garantir des résultats impeccables avec un impact minimal sur les utilisateurs et l'environnement

Fiche Technique

Référence	Blancus Ride On 85
Énergie	24 v
Largeur de brosse	2 pièce / 381 mm
Largeur d'aspiration	1100 mm
Moteur d'aspiration	2x500 w
Capacité de travail	4500 m ² / h
Batterie	2 pièces / 12 v (200 ampères)
Capacité du réservoir	150 Lt (propre) 160 Lt (Sale)
Pression de la brosse	50 kilogrammes
Vitesse de rotation de la brosse	175 rpm
Dimensions de la boîte	175/91/159 cm

BALAYEUSE
MANUELLE

Cette balayeuse manuelle est l'outil idéal pour le nettoyage efficace de vos espaces intérieurs et extérieurs. Conçue pour une utilisation simple et sans effort, elle dispose d'une largeur de balayage de 65 cm, permettant de couvrir jusqu'à 2100 m² par heure. Avec un conteneur de 18 litres, elle offre une grande capacité de collecte des débris, tout en restant légère et maniable.

Fiche Technique

Référence	Volume du conteneur	Star manual sweeper	18 L
Entraînement de la brosse	Largeur de balayage	manuel	65 cm
Capacité de balayage	dimensions	2100 m ² /heure	44L x 41L x 17H
du produit	Couleur	Gris	
Poids		10 Kg	



C 43

Optimisez l'entretien de vos sols avec cette monobrosse de nettoyage et de polissage 430mm. Conçue pour une utilisation professionnelle, elle garantit des résultats impeccables sur divers types de sols, notamment les carrelages, marbres, et surfaces en pierre naturelle.

Fiche Technique

Référence	C 43
Énergie	220 v / 1000 w
câble	15 m
Capacité du réservoir	12 lt
Vitesse de la brosse	154 RPM-Protection thermique
Dimensions de la machine	440/570/1140 mm
Dimensions boîte du Moteur	500/590/390 mm
Dimensions de poignée	150/450/1040 mm
Dimensions de Réservoir d'eau	250/220/580 mm
Dimensions boîte de la brosse	450/450/90 mm



**603
WDM****Caractéristiques techniques**

Référence : 603 WDM	Poids (net / brut) : 26,10 / 29,45 kg
Fonction : Aspirateur eau et poussière	Câble : 2 × 1,5 mm ² 10 m
Énergie : 220/240 V	Niveau sonore : 68 db
Fréquence : 50/60 Hz	Refroidissement : Contourne
Moteur : 3 x 1200 Watts	Réservoir : Acier inoxydable
Puissance : (245 mbar / 24,5 kpa)x3	Tuyau : EVA Ø38 mm 240 cm
Flux d'air : 3000 L / Minute	Système de propulsion : Plastique revêtu de métal/Crochet porte- tuyau
Ascenseur à eau : 2200 millimètre	Système de verrouillage : Serrure en métal
Capacité du réservoir : 60 Lt	Taille (e / b / y) : 48 x 63 x 98 centimètres

**603
WDP****Caractéristiques techniques**

Référence : 603 WDM	Poids (net / brut) : 28/32 kg
Fonction : Aspirateur eau et poussière	Câble : 2 × 1,5 mm ² 10 m
Énergie : 220 /240 V	Niveau sonore : 68 db
Fréquence : 50/60 Hz	Refroidissement : Contourne
Moteur : 3 x 1200 Watts	Réservoir : Plastique
Puissance : (245 mbar / 24,5 kpa)x3	Tuyau : EVA Ø38 mm 240 cm
Flux d'air : 61 L / s	Système de propulsion : Plastique revêtu de métal/Crochet porte-tuyau
Ascenseur à eau : 2200 millimètre	Système de verrouillage :Verrou en plastique
Capacité du réservoir : 60 Lt	Taille (e / b / y) : 48 x 63 x 98 centimètres

Spécialement conçu pour les environnements exigeants tels que les chantiers de construction, les ateliers, et les espaces industriels. Cet aspirateur puissant offre une performance de nettoyage incomparable grâce à ses trois moteurs robustes et à sa capacité élevée de 60L, permettant une utilisation prolongée sans interruption.

**602
WDM**



Caractéristiques techniques

Référence : 602 WDM	Poids (net / brut) : 25/30 kg
Fonction : Aspirateur eau et poussière (double moteur)	Câble : 2 x 1,5 mm ² 10 m
Énergie : 220/230 V - CA	Niveau sonore : 70 dB
Fréquence : 50/60 Hz	Refroidissement : Contourne
Moteur : 2 x 1200 Watts	Matériel de réservoir : Acier inoxydable
Puissance : (245 mbar / 24,5 kpa)x2 cm	Tuyau : EVA Ø38 mm 240
Flux d'air : 110 L / S	Système de verrouillage : Serrure en métal
Ascenseur à eau : 2500 millimètres	Taille (e / b / y) : 48 x 63 x 98 centimètres
Capacité du réservoir : 60 Lt	

**602
WDP**



Caractéristiques techniques

Référence : 60 2 WDM	Poids (net / brut) : 28/32 kg
Fonction : Aspirateur eau et poussière	Câble : 2 x 1,5 mm ² 10 m
Énergie : 220 /240 V	Niveau sonore : 68 db
Fréquence : 50/60 Hz	Refroidissement : Contourne
Moteur : 2 x 1200 Watts	Matériel de réservoir : Plastique
Puissance : (245 mbar / 24,5 kpa)x2	Tuyau : EVA Ø38 mm 240 cm
Flux d'air : 61 L / s	Système de propulsion : Plastique revêtu de métal/Crochet porte-tuyau
Ascenseur à eau : 2200 millimètre	Système de verrouillage :Verrou plastique
Capacité du réservoir : 60 Lt	Taille : 48 x 63 x 98 centimètres

L'aspirateur eau et poussière 2 moteurs avec réservoir de 60 litres est un outil essentiel pour les professionnels du nettoyage. Avec sa grande capacité et ses deux moteurs puissants, cet appareil est pour les travaux intensifs dans les environnements industriels, commerciaux, et même pour les grandes surfaces.

**3435
WDM****Caractéristiques techniques**

Référence : 3435 WDM	Poids (net / brut) : 13,35 / 140 kg
Fonction : Aspirateur eau et poussière	Câble : 2 × 1 mm ² 10 m
Énergie : 220/240 V	Niveau sonore : 65 dB
Fréquence : 50/60 Hz	Refroidissement : Contourne
Moteur : 1200 Watts	Matériel de réservoir : Acier inoxydable
Puissance d'aspiration : 245 mbar / 24,5 kpa	Tuyau : EVA Ø38 mm 240 cm
Flux d'air : 61 L / s	Système de verrouillage : Serrure en métal
Ascenseur à eau : 2200 millimètre	Taille (e / b / y) : 42 x 42 x 78 centimètres
Capacité du réservoir : 35 lt	

**3435
WDP****Caractéristiques techniques**

Référence : 3435 WDP	Poids (net / brut) : 15/17 kg
Fonction : Aspirateur eau et poussière	Câble : 2 × 1 mm ² 10 m
Énergie : 220/240 V	Niveau sonore : 65 dB
Fréquence : 50/60 Hz	Refroidissement : Contourne
Moteur : 1200 Watts	Matériel de réservoir : Plastique
Puissance d'aspiration : 245 mbar / 24,5	Tuyau : EVA Ø38 mm 240 cm
Flux d'air : 61 L / s	Système de verrouillage : Serrure en métal
Ascenseur à eau : 2200 millimètre	Taille (e / b / y) : 42 x 42 x 78 centimètres
Capacité du réservoir : 35 lt	

Cet aspirateur eau et poussière avec un moteur unique et un réservoir de 35 litres est conçu pour répondre aux besoins de nettoyage dans les petits et moyens espaces. Compact et léger, il offre une excellente performance d'aspiration pour les travaux réguliers dans les ateliers, bureaux, et maisons.

**3420
WDM**



Caractéristiques techniques

Référence : 3 420 WDM	Poids (net / brut) : 13/15 kg
Fonction : Aspirateur eau et poussière	Câble : 2 × 1 mm ² 10 m
Énergie : 220/240 V	Niveau sonore : 65 dB
Fréquence : 50/60 Hz	Refroidissement : Contourne
Moteur : 1200 Watts	Matériel de réservoir : Acier inoxydable
Puissance d'aspiration : 245 mbar / 24,5 kpa	Tuyau : EVA Ø38 mm 240 cm
Flux d'air : 61 L / s	Système de verrouillage : Serrure en métal
Ascenseur à eau : 2200 millimètre	Taille (e / b / y) : 42 x 42 x 63 cm
Capacité du réservoir : 20 lt	

**3420
WDP**



Caractéristiques techniques

Référence : 3420 WDP	Poids (net / brut) : 13/15 kg
Fonction : Aspirateur eau et poussière	Câble : 2 × 1 mm ² 10 m
Énergie : 220/240 V	Niveau sonore : 65 dB
Fréquence : 50/60 Hz	Refroidissement : Contourne
Moteur : 1200 Watts	Matériel de réservoir : Plastique
Puissance d'aspiration : 245 mbar / 24,5 kpa	Tuyau : EVA Ø38 mm 240 cm
Flux d'air : 61 L / s	Verrouillage : Verrou en plastique
Ascenseur à eau : 2200 millimètre	Taille (e / b / y) : 42 x 42 x 60 cm
Capacité du réservoir : 20 lt	

**STAR
SILENT**Caractéristiques techniques

Fonction : A spirateur à sec	Niveau sonore : 68 db
Moteur d'aspiration : 1250 Watts	Câble : 10 m
Capacité du réservoir : 7 L	Système de filtre : filtre à cartouche
Poids : 7 kg	Dimensions : 33x40x40cm

**603
WDM**Caractéristiques techniques

Fonction : Machine à laver les tapis et les canapés	Poids (net / brut) : 14 kg
Moteur d'aspiration : 1400 Watts	Câble : 10 m
Pompe : 65 w	Tuyau : 3 m
Press ion de la pompe : 2,9 barres	Dimensions : 65/32,5/44 cm

60CCMCaractéristiques techniques

Référence : 60 CCM	Poids (net / brut) : 25 kg
Fonction : Nettoyage de tapis avec shampoing	Câble : 2 x 1,5 mm ² 10 m
Énergie : 220 /240 V	Niveau sonore : 65db
Fréquence : 50/60 Hz	pression de la pompe : 4 barres
Moteur d'aspiration : 2 x 1400 Watts	Matériel de réservoir : Acier inoxydable
Puissance d'aspiration : 300 mbar / 30 kpa	Tuyau : EVA Ø38 mm 240 cm
Flux d'air : 120 L/s	poignée de poussée : Crochet de support de tuyau en plastique recouvert de métal
Ascenseur à eau : 2200 millimètre	Système de verrouillage : Serrure en métal
Capacité du réservoir (sale)/ (propre) : 80/25	Taille (e / b / y) : 48 x 63 x 98 centimètres

L

35
CCM



Caractéristiques techniques

Référence : 35 CCM	Poids : 14 kg
Fonction : Nettoyage de tapis avec shampooing	Câble : 2 x 1,5 mm ² 10 m
Énergie : 220/230 V - CA	Niveau sonore : 65 dB
Fréquence : 50/60 Hz	Pompe : 48 W – 3,8 bars
Moteur d'aspiration : 1400 Watts	Matériel de réservoir : Acier inoxydable
Puissance d'aspiration : 250 mbar / 25 kpa	Tuyau : EVA Ø38 mm 240 cm
Flux d'air : 120 L/s	Verrouillage : Serrure en métal
Ascenseur à eau : 2200 millimètres	Taille (e / b / y) : 45x49x80cm
Capacité du réservoir (propre-sale) : 11/35 L	

20
CCM



Caractéristiques techniques

Référence : 20 C CM	Poids (net / brut) : 13 kg
Fonction : Nettoyage de tapis avec shampooing	Câble : 2 x 1,5 mm ² 10 m
Énergie : 220/230 V - CA	Niveau sonore : 65 db
Fréquence : 50/60 Hz	Pompe : 48 W – 3,8 bars
Moteur : 1400 w	Matériel de réservoir : Acier inoxydable
Puissance d'aspiration : 250 mbar / 25 kpa	Tuyau : EVA Ø38 mm 240 cm
Flux d'air : 120 L/s	Système de propulsion : Crochet de support de tuyau en plastique recouvert de métal
Ascenseur à eau : 2200 millimètre	Système de verrouillage : Serrure en métal
Capacité du réservoir (propre-sale) : 11/20 L	Taille (e / b / y) : 45x49x63cm

CONTENEUR / POUBELLE

**CONTENEUR
660L****POUBELLE
240L****POUBELLE
120L****POUBELLE A
PEDALE
10L 30L 50L**



FRANGE COTTON



SUPPORT FRANGE METAL



FRANGE MICROFIBRE



MANCHE ALUMINIUM



SUPPORT FRANGE



MANCHE

Accessoires de nettoyage

**BALAYETTE INDUSTRIAL****BALAI ORDURES****BALAI AEROPORT**

INDUSTRIEL

**BALAI****BALAI ORDURES****BALAI AVEC BALAYETTE**



RACLETTE SOL EN METAL



RACLETTE VITRE 25cm/35cm/45cm



RACLETTE SOL PLASTIQUE 55cm



SUPPORT MOUILLEUR VITRE 35cm



RACLETTE SOL PLASTIQUE 75cm



RECHANGE MOUILLEUR 35cm



RECHANGE RACLETTE VITRE



TOURCHAN MICROFIBRE 40*40cm

Accessoires de nettoyage



PANIER DE NETTOYAGE



FRANGES FAUBERT 350G



BALAI CANTONNIER PVC



SUPPORT FRANGE VELCRO



FRANGE MICROFIBRE VELCRO



Panneau de Signalisation

*Seau pour nettoyage de vitre**Seau 25 litres**Serpillère et seau avec essoreuse**Disque pour monobrosse**Pince ramasse déchets 105cm**Vadrouille pulvérisatrice*

ÉCHELLES




ESCABEAU EN ALUMINIUM PRO

ESCABEAU EN ALUMINIUM



ESCABEAU EN ACIER GALVANISÉ

ÉCHELLE PLIANTE ARTICULÉE



ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE SIMPLE

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE DOUBLE



ÉCHELLE INDUSTRIELLE 3 PLANS

ÉCHELLE INDUSTRIELLE 2 PLANS

DISTRIBUTEUR PAPIER

Distributeur d'essuie-mains plié en Z



Fiche Technique	
N° de code	AJHB908
Couleur	Blanc
Taille	82X45X31
Type de pliage papier	En Zig Zag

Distributeur de papier hygiénique



Fiche Technique	
N° de code	JRWB123
Couleur	Blanc
Taille	14X24X27

Papier

Serviette souple Zig-Zag

Fiche Technique

Référence	HTIN4000DLNX
Pliant	V
Couches	2
Longueur (cm)	21
Largeur (cm)	23
Qualité du papier	NATURE
Finition	Stratifié
Poids (pcs.)	0,328 Kg
Emballage	Boîte
Unités / Paquet	20

Papier hygiénique 150g

Fiche Technique

Référence	HPJM0150DPV4
Longueur	150
Couches	2
Diamètre de la canute	45
(mm) Largeur (cm)	9
Diamètre du rouleau	19
Finition	Stratifié décoré
Poids (pcs.)	0,432
Emballage	TERMO PACK
Unités / Paquet	18

Papier hygiénique semi-gaufré



Fiche Technique	
Référence	HPJM0130DPV6
Longueur	130
Couches	2
Diamètre de la canute (mm)	60
Largeur (cm)	9
Diamètre du rouleau	19
Finition	Semi-gaufrage décoré
Poids (pcs.)	0,374
Emballage	TERMO PACK
Unités / Paquet	18

Papier hygiénique lisse



Fiche Technique	
Référence	HPJM0130DLV6
Longueur	130
Couches	2
Diamètre de la canut (mm)	60
Largeur (cm)	9
Diamètre du rouleau	17,5
Finition	Non gaufré
Poids (pcs.)	0,355
Emballage	TERMO PACK
Unités / Paquet	18

A2D Solutions – Des solutions de nettoyage à la hauteur de vos exigences.



- **Téléphone : +212 661295681**
- **Adresse : Rabat, Maroc**
- **Email : contact@a2d-solutions.com**
- **Site Web : a2d-solutions.com**
- **Réseaux sociaux :  **

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR TOUS VOS BESOINS EN MATÉRIEL DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL.

VISITEZ NOTRE SITE POUR DÉCOUVRIR PLUS DE SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS.

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ.